

IDRO  
HYDRO



## PLUS

### Vetro Magic

Magic glass  
Vitre magique  
Magisches glas  
Vidrio mágico  
Vidro mágico

### Doppia porta

Double door  
Double porte  
Doppeltür  
Puerta doble  
Porta dupla

### Ventilazione frontale

Front ventilation  
Ventilateur frontal  
Frontbelüftung  
Ventilación frontal  
Ventilação frontal

### Braciere in ghisa

Cast iron brazier  
Brasier en fonte  
Gusseisen Kohlenbecken  
Brasero de hierro fundido  
Braseiro em ferro fundido

### Braciere in acciaio

#### Mod. 14

Steel brazier  
Brasier en acier  
Stahl Kohlenbecken  
Brasero de acero  
Braseiro de aço

### Mod. Autopulente con braciere in acciaio

Mod. Self-cleaning with steel brazier  
Mod. Autonettoyant avec brasier en acier  
Mod. Selbstreinigendes mit Stahlkohlenbecken  
Mod. Autolimpiante con brasero de acero  
Mod. Autolimpante com braseiro de aço



Solo Italia / Italy only

## TRADITIONAL IDRO DOUBLE DOOR

STEEL / ACIER / STAHL / ACERO / AÇO

	Kg	L / W	P / D	H
Mod. 14	145	460	480	950
Mod. 17	160	550	590	1090
Mod. 20 - 24	230	590	680	1220
Mod. 28 - 32 -34	280	700	740	1340

# TRADITIONAL IDRO DOUBLE DOOR

IDRO  
HYDRO

STEEL / ACIER / STAHL / ACERO / AÇO

**Wi-Fi** Optional


**LCD** Display LCD

**Telecomando** / Remote control / Télécommande  
Fernsteuerung / Control remoto / Controle remoto

**Resistenza in ceramica** / Ceramic resistance  
Résistance en céramique / Keramik-Zündkerze  
Resistencia de cerámica / Resistência de cerâmica

**Mod. 17 / 20 / 24 / 28 / 32**  
**Ventilazione frontale** / Front ventilation / Ventilateur frontal  
Frontbelüftung / Ventilación frontal / Ventilação frontal

**Dispositivo brevett. antiesplosione**  
Patented anti-explosion device  
Dispositif brevété anti-explosion  
Patentierter Explosionsschutzvorrichtung  
Dispositivo antiexplosión patentado  
Dispositivo anti-explosão patenteado



MAX - MIN		Mod. 14 340 m <sup>3</sup>	Mod. 17 420 m <sup>3</sup>	Mod. 20 440 m <sup>3</sup>	Mod. 24 510 m <sup>3</sup>	Mod. 28 600 m <sup>3</sup>	Mod. 32 730 m <sup>3</sup>
<b>Potenza globale</b> / Heat input / Puissance thermique totale Thermische Gesamtleistung / Potencia global / Potência global	kW	14,79 - 5,23	18 - 4,1	19,03 - 5,26	23,12 - 5,26	27,34 - 8,95	32,41 - 8,95
<b>Potenza nominale</b> / Nominal heat output / Puissance nominale Thermische Nennleistung / Potencia nominal / Potência nominal	kW	13,84 - 5,04	17,14 - 4	18,22 - 5,08	21,96 - 5,08	25,86 - 8,57	30,48 - 8,57
<b>Potenza resa all'acqua</b> / Water heat output Puissance chauffage de l'eau / Wasser Ausbeute Wärmeleistung Potencia de entrega al agua / Potência nominal para a agua	kW	10,53 - 3,81	13,43 - 3,1	13,98 - 4,2	17,86 - 4,2	20,35 - 6,51	24,38 - 6,51
<b>Potenza resa all'ambiente</b> / Space heat output Environnement délivrance d'énergie / Umwelt Ausbeute Wärmeleistung Potencia de entrega al ambiente / Potência nominal para o ambiente	kW	3,31 - 1,22	3,71 - 0,9	4,24 - 0,88	4,1 - 0,88	5,51 - 2,06	6,1 - 2,06
<b>Consumo orario pellet</b> / Pellet hourly consumption Consommation horaire de granulés / Pelletverbrauch pro Stunde Consumo horario de pellets / Consumo de pellet por hora	Kg - h	3,01 - 1,06	3,7 - 0,84	4,03 - 1,113	4,89 - 1,11	5,5 - 1,8	6,3 - 1,8
<b>Efficienza</b> / Efficiency / Rendement à / Ausbeute / Eficiencia / Eficiência	%	<b>96,29</b> - 93,54	<b>97,54</b> - 94,97	<b>96,71</b> - 95,74	<b>96,71</b> - 94,98	<b>95,79</b> - 94,56	<b>95,79</b> - 94,03
<b>Diametro uscita fumi</b> / Smoke outlet tube / Sortie diamètre fumée Durchmesser Rauchabzug / Conducto de descarga de humos Saída de fumos	Ø mm	80	80	80	80	100	100
<b>Capacità serbatoio pellet</b> / Tank capacity / Capacité réservoir granulés Fassungsvermögen Pelletbehälter / Capacidad del depósito de pellets Capacidade do reservatório de pellet	kg	17	33	38	38	57	57
<b>Autonomia</b> / Autonomy / Autonomie / Autonomie / Autonomia / Autonomia	h	16 - 5,5	39 - 9	34 - 9,5	34 - 7,5	30 - 9,5	30 - 9,0
<b>Potenza elettrica di esercizio</b> / Nominal power input Puissance absorbée nominale / Nennleistung Energía eléctrica para ejercer / Entrada de potência nominal	W	350 - 82	350 - 82	400 - 145	400 - 145	430 - 165	430 - 165

ECODESIGN2022

A+ ★★★★★



Bianco / White / Blanc  
Weiß / Blanco / Branco

Bordeaux  
Bordeaux

Gr. Punt. / Dott. Gr.  
Gris Moucheté / Grauer  
punkt / Gr. Punt.  
Cinza pontilhado

STEEL / ACIER / STAHL / ACERO / AÇO

SELF-CLEANING / AUTONETTOYANT / SELBSTREINIGENDES / AUTOLIMPIANTE / AUTOLIMPANTE

**Wi-Fi** Optional

**LCD** Display LCD

**Telecomando** / Remote control / Télécommande  
Fernsteuerung / Control remoto / Controle remoto

**Resistenza in ceramica** / Ceramic resistance  
Résistance en céramique / Keramik-Zündkerze  
Resistencia de cerámica / Resistência de cerâmica


**Ventilazione frontale** / Front ventilation / Ventilateur frontal  
Frontbelüftung / Ventilación frontal / Ventilação frontal

**Braciere autopulente** / Self-cleaning brazier  
Brasier autonettoyant / Selbstreinigendes Kohlenbecken  
Brasero autolimpante / Brasero autolimpante

**Dispositivo brevett. antiesplosione** / Patented anti-explosion device  
Dispositif brevété anti-explosion / Patentierte Explosionsschutzvorrichtung  
Dispositivo antiexplosión patentado / Dispositivo anti-explosão patenteado



**PLUS**  
Braciere  
autopulente  
in acciaio  
Self-cleaning  
steel brazier



MAX - MIN		Mod. 17 420 m³	Mod. 20 440 m³	Mod. 24 510 m³	Mod. 28 600 m³	Mod. 34 730 m³
<b>Potenza globale</b> / Heat input / Puissance thermique totale Thermische Gesamtleistung / Potencia global / Potência global	kW	17,6 - 5,7	20,1 - 6,8	24,0 - 8,4	27,34 - 8,95	32,9 - 8,2
<b>Potenza nominale</b> / Nominal heat output / Puissance nominale Thermische Nennleistung / Potencia nominal / Potência nominal	kW	16,5 - 5,4	19,2 - 6,5	22,8 - 7,9	25,86 - 8,57	30 - 7,6
<b>Potenza resa all'acqua</b> / Water heat output/ Puissance chauffage de l'eau Wasser Ausbeute Wärmeleistung / Potencia de entrega al agua Potência nominai para a agua	kW	15 - 4,4	17,4 - 5,4	20,9 - 6,6	20,35 - 6,51	27,4 - 6,4
<b>Potenza resa all'ambiente</b> / Space heat output Environnement délivrance d'énergie Umwelt Ausbeute Wärmeleistung Potencia de entrega al ambiente / Potência nominai para o ambiente	kW	1,6 - 1,1	1,8 - 1,1	1,9 - 1,3	5,51 - 2,06	2,6 - 1,2
<b>Consumo orario pellet</b> / Pellet hourly consumption Consommation horaire de granulés / Pelletverbrauch pro Stunde Consumo horario de pellets / Consumo de pellet por hora	Kg - h	3,7 - 1,2	4,19 - 1,41	5 - 1,7	5,5 - 1,8	6,8 - 1,7
<b>Efficienza</b> / Efficiency / Rendement à / Ausbeute / Eficiencia / Eficiência	%	<b>95</b> - 94,2	<b>95,9</b> - 95,6	<b>94,9</b> - 94,2	<b>95,79</b> - 94,56	<b>93</b> - 91,2
<b>Diametro uscita fumi</b> / Smoke outlet tube / Sortie diamètre fumée Durchmesser Rauchabzug / Conducto de descarga de humos / Saída de fumos	Ø mm	80	80	80	100	100
<b>Capacità serbatoio pellet</b> / Tank capacity / Capacité réservoir granulés Fassungsvermögen Pelletbehälter / Capacidad del depósito de pellets Capacidade do reservatório de pellet	kg	33	38	38	57	57
<b>Autonomia</b> / Autonomy / Autonomie / Autonomie / Autonomía / Autonomia	h	27 - 9	27 - 9	22 - 7,5	30 - 9,5	30 - 8,5
<b>Potenza elettrica di esercizio</b> / Nominal power input / Puissance absorbée nominale / Nennleistung / Energía eléctrica para ejercer / Entrada de potência nominal	W	340 - 75	320 - 72	345 - 83	430 - 165	370 - 95

ECODESIGN2022

A+



Mod. 28 / 34

A++



Mod. 17 / 20 / 24



Bianco / White / Blanc  
Weiß / Blanco / Branco

Bordeaux  
Bordeaux

Gr. Punt. / Dott. Gr.  
Gris Moucheté / Grauer  
punkt / Gr. Punt.  
Cinza pontilhado