

# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

## DECLARATION OF PERFORMANCE

Dichiarazione di prestazione in accordo con il Regolamento (UE) 305/2011  
*Declaration of performance according to Regulation (EU) 305/2011*

**n. 0900-109-24**

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:  
*Unique identification code of the product type:*

- 1 AHRIA, MAYA, ALMA, ELODIE, SVEVA, REGINA, ADELAIDE, GLYCINE, ROVERE, STELLA11, ZL, WOOD, PASUBIO, ISABEL, ALBERTA, ADELE, apparecchio per il riscaldamento domestico, alimentato a ciocchi di legno  
*AHRIA, MAYA, ALMA, ELODIE, SVEVA, REGINA, ADELAIDE, GLYCINE, ROVERE, STELLA11, ZL, WOOD, PASUBIO, ISABEL, ALBERTA, ADELE, residential space heating appliance fired by log wood*

EN 16510-2-1:2022

Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

- 2 *Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4):*

AHRIA, MAYA, ALMA, ELODIE, SVEVA, REGINA, ADELAIDE, GLYCINE, ROVERE, STELLA11, ZL, WOOD, PASUBIO, ISABEL, ALBERTA, ADELE

Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

- 3 *Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonized technical specification, as foreseen by the manufacturer:*

Apparecchio per il riscaldamento domestico, alimentato a ciocchi di legno  
*Residential space heating appliance fired by log wood*

Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

- 4 *Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant Article 11(5):*

AMG SPA, VIA DELLE ARTI E DEI MESTIERI, 1/3 – 36030 SAN VITO DI LEGUZZANO - VI -

Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all'Articolo 12, paragrafo 2:

- 5 *Where applicable, name and contact address of the authorized representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):*

-

Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

- 6 *System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:*

Sistema 3 / System 3

Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

*In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonized standard:*

- 7 L'organismo notificato ACTECO SRL (NB 1880) ha determinato il prodotto-tipo in base a prove di tipo secondo il sistema 3 ed ha rilasciato il rapporto di prova **CPR-081TR-22**

*The notified laboratory ACTECO SRL (NB 1880) performed the determination of the product type on the basis of type testing under system 3 and issued test report **CPR-081TR-22***

Prestazione dichiarata / Declared performance

Specifica tecnica armonizzata <i>Harmonized technical specification</i>		EN 16510-2-1:2022	
<b>Resistenza meccanica e stabilità / Mechanical resistance and stability</b>			
Capacità di carico <i>Load bearing capacity</i>		0 kg	
<b>Sicurezza antincendio / Fire safety</b>			
Distanza da materiali combustibili <i>Distance to combustible materials</i>	Minime distanze / <i>Minimum distances</i> (mm):		
	(dB) pavimento / <i>floor</i>	400	
	(dF) pavimento frontale / <i>floor in front</i>	1100	
	(dC) soffitto / <i>ceiling</i>	1100	
	(dR) posteriore / <i>rear</i>	300	
	(dS) lati / <i>sides</i>	300	
	(dL) irraggiamento laterale/ <i>slide radiation</i>	700	
(dP) fronte / <i>front</i>	1100		
<b>Igiene, salute e ambiente / Hygiene, health and the environment</b>			
<b>A Potenza nominale</b> <i>At nominal heat output</i>		<b>A Potenza ridotta</b> <i>At part load heat output</i>	
CO (mg/mc at 13%O <sub>2</sub> )	499	CO (mg/mc at 13%O <sub>2</sub> )	1529
NOx (mg/mc at 13%O <sub>2</sub> )	98	NOx (mg/mc at 13%O <sub>2</sub> )	86
OGC (mg/mc at 13%O <sub>2</sub> )	34	OGC (mg/mc at 13%O <sub>2</sub> )	104
PM (mg/mc at 13%O <sub>2</sub> )	14	PM (mg/mc at 13%O <sub>2</sub> )	10
<b>Sicurezza e accessibilità in uso / Safety and accessibility in use</b>			
<b>A Potenza nominale</b> <i>At nominal heat output</i>		<b>A Potenza ridotta</b> <i>At part load heat output</i>	
Temperatura gas <i>Flue gas outlet temperature</i>	219 °C	Temperatura gas <i>Flue gas outlet temperature</i>	191 °C
Tiraggio minimo <i>Minimum flue draught</i>	12 Pa	Tiraggio minimo <i>Minimum flue draught</i>	10 Pa
Portata dei fumi <i>Flue gas mass flow</i>	7,7 g/s	Portata dei fumi <i>Flue gas mass flow</i>	4,3 g/s
<b>Sicurezza incendio</b> <i>Fire safety of installation to the chimney</i>			
Temperatura gas test sicurezza <i>Flue gas temperature at safety test</i>	445 °C	Tclass  Classificazione camino <i>Chimney designation</i>	T600
<b>Risparmio energetico ed emanazione del calore / Energy economy and heat retention</b>			
<b>A Potenza nominale</b> <i>At nominal heat output</i>		<b>A Potenza ridotta</b> <i>At part load heat output</i>	
Potenza nominale <i>Space heat output</i>	10,9 kW	Potenza ridotta <i>Space heat output part load</i>	4,7 kW
Potenza nominale all'acqua <i>Water heat output</i>	-	Potenza ridotta all'acqua <i>Water heat output part load</i>	-
Efficienza / <i>Efficiency</i>	86 %	Efficienza / <i>Efficiency</i>	85 %
<b>Efficienza / Space heating efficiency</b>			
Efficienza energetica stagionale <i>Seasonal efficiency</i>	75 % Indice / <i>Index</i> [ 114 ] – Classe / <i>Class</i> [ A+ ]		
Consumo elettrico a potenza nominale <i>Electric power consumption at nominal heat output</i>	0,067 kW		
Consumo elettrico a potenza ridotta <i>Electric power consumption at part load heat output</i>	- kW		
Consumo elettrico in stand-by <i>Standby mode power consumption</i>	- kW		
Sostenibilità ambientale <i>Environmental sustainability</i>	NPD		

8

9. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.  
*The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.*

Firmato a nome e per conto del fabbricante da  
*Signed for and on behalf of the manufacturer*

  
AMG spa - Via delle Arti e dei Mestieri, 1  
36030 SAN VITO DI LEGUZZANO (VI)  
Tel. 0445 519953 Fax Italia 0445 519030  
Fax estero +39 0445 519030  
Gianluigi Filippi, Presidente consiglio Amministrazione

(nome e funzione)  
*(name and title)*

Luogo   SAN VITO DI LEGUZZANO (VI)    
*Place*

Data   28/08/2024    
*Date*

Firma   
*Sign*  
AMG spa - Via delle Arti e dei Mestieri, 1  
36030 SAN VITO DI LEGUZZANO (VI)  
Tel. 0445 519953 Fax Italia 0445 519030  
Fax estero +39 0445 519030

# DECLARACIÓN DE RENDIMIENTO DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Declaración de rendimiento en conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011  
*Déclaration de performance en accord avec le règlement (EU) 305/2011*  
n. 0900-109-24

Código de identificación único del producto-tipo:  
*Code d'identification unique du type de produit:*

1 AHRIA, MAYA, ALMA, ELODIE, SVEVA, REGINA, ADELAIDE, GLYCINE, ROVERE, STELLA11, ZL, WOOD, PASUBIO, ISABEL, ALBERTA, ADELE, aparato de calefacción doméstico, alimentado por leña.  
*AHRIA, MAYA, ALMA, ELODIE, SVEVA, REGINA, ADELAIDE, GLYCINE, ROVERE, STELLA11, ZL, WOOD, PASUBIO, ISABEL, ALBERTA, ADELE, appareil de chauffage domestique alimenté par des bûches de bois.*

EN 16510-2-1:2022

Número de tipo, lote, serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción en conformidad con el Artículo 11, apartado 4:

2 *Nr. de tipe, lot, serie ou autres elements qui permettent l'identification du produit de construction au sens de l'article 11, paragraphe 4 :*

AHRIA, MAYA, ALMA, ELODIE, SVEVA, REGINA, ADELAIDE, GLYCINE, ROVERE, STELLA11, ZL, WOOD, PASUBIO, ISABEL, ALBERTA, ADELE

Uso o usos previstos del producto de construcción de acuerdo con la especificación técnica armonizada pertinente según lo previsto por el fabricante:

3 *Utilisation ou utilisations prévue du produit de construction, conformément à la technique spécifique harmonisée, prévue par le fabricant*

Aparato de calefacción doméstico alimentado con leña  
*Residential space heating appliance fired by log wood*

Nombre, nombre comercial registrado o marca registrada y dirección del fabricante en conformidad con el Artículo 11, apartado 5:

4 *Nom, nom commercial enregistré ou marque déposée et adresse du fabricant conformément à l'article 11, paragraphe 5*

AMG SPA, VIA DELLE ARTI E DEI MESTIERI, 1/3 – 36030 SAN VITO DI LEGUZZANO - VI -

Si es apropiado, nombre y dirección del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas mencionadas en el artículo 12, apartado 2:

5 *Si nécessaire, nom et adresse du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:*

-

Sistema o sistemas para evaluar y verificar la constancia del rendimiento del producto de construcción mencionado en el Anexo V:

6 *Système ou systèmes d'évaluation et de vérification de la constance de la performance du produit de construction à l'Annexe V*

Sistema 3 / *Système 3*

En el caso de una declaración de rendimiento relacionada con un producto de construcción que se encuentre bajo la aplicación de una norma armonizada:

7 *Dans le cas d'une déclaration de performance concernant un produit de construction qui rentre dans le cadre d'application d'une norme harmonisée:*

El organismo notificado ACTECO SRL (NB 1880) ha determinado el tipo de producto basándose en ensayos de tipo según el sistema 3 y ha emitido el informe de ensayo **CPR-081TR-22**

*L'organisme notifié ACTECO SRL (NB 1880) a déterminé le produit type sur la base d'essais de type selon le système 3 et a délivré le rapport d'essai CPR-081TR-22*

Especificación técnica armonizada <i>Spécification technique harmonisée</i>		EN 16510-2-1:2022	
<b>Resistencia mecánica y estabilidad / Résistance mécanique et stabilité</b>			
Capacidad de carga <i>Capacité de charge</i>		0 kg	
<b>Seguridad contra incendios / Sécurité incendie</b>			
Distancia de materiales combustibles <i>Distance des matériaux combustibles</i>		Distancias mínimas / <i>Distances minimales</i> (mm):	
		(dB) suelo / <i>plancher</i>	400
		(dF) suelo frontal / <i>plancher frontal</i>	1100
		(dC) techo / <i>plafond</i>	1100
		(dR) trasero / <i>arrière</i>	300
		(dS) lados / <i>cotés</i>	300
		(dL) radiación lateral / <i>rayonnement latéral</i>	700
		(dP) frente / <i>avant</i>	1100
<b>Higiene, salud y medio ambiente / Hygiène, santé et environnement</b>			
<b>A Potencia nominal À Puissance nominale</b>		<b>A Potencia reducida À Puissance réduite</b>	
CO (mg/mc at 13%O <sub>2</sub> )	499	CO (mg/mc at 13%O <sub>2</sub> )	1529
NOx (mg/mc at 13%O <sub>2</sub> )	98	NOx (mg/mc at 13%O <sub>2</sub> )	86
OGC (mg/mc at 13%O <sub>2</sub> )	34	OGC (mg/mc at 13%O <sub>2</sub> )	104
PM (mg/mc at 13%O <sub>2</sub> )	14	PM (mg/mc at 13%O <sub>2</sub> )	10
<b>Seguridad y accesibilidad en el uso / Sécurité et accessibilité en utilisation</b>			
<b>A Potencia nominal À Puissance nominale</b>		<b>A Potencia reducida À Puissance réduite</b>	
Temperatura del gas <i>Température du gaz</i>	219 °C	Temperatura del gas <i>Température du gaz</i>	191 °C
Tiro mínimo de humos <i>Tirage minimum du conduit de fumée</i>	12 Pa	Tiro mínimo de humos <i>Tirage minimum du conduit de fumée</i>	10 Pa
Caudal de humo <i>Débit de fumée</i>	7,7 g/s	Caudal de humo <i>Débit de fumée</i>	4,3 g/s
<b>Seguridad contra incendios / Sécurité incendie</b>			
Prueba de seguridad de la temperatura del gas <i>Test de sécurité de la température du gaz</i>	445 °C	Tclass Clasificación de chimeneas <i>Classification des cheminées</i>	T600
<b>Ahorro de energía y emisión de calor / Économie d'énergie et émission de chaleur</b>			
<b>A Potencia nominal À Puissance nominale</b>		<b>A Potencia reducida À Puissance réduite</b>	
Potencia nominal <i>Puissance nominale</i>	10,9 kW	Potencia reducida <i>Puissance réduite</i>	4,7 kW
Potencia nominal del agua <i>Puissance nominale de l'eau</i>	-	Potencia reducida del agua <i>Puissance réduite de l'eau</i>	-
Eficiencia / <i>Efficacité</i>	86 %	Eficiencia / <i>Efficacité</i>	85 %
<b>Eficiencia / Efficacité</b>			
Eficiencia energética estacional <i>Efficacité énergétique saisonnière</i>	75 % Índice / <i>Indice</i> [ 114 ] – Clase / <i>Classe</i> [ A+ ]		
Consumo de energía a potencia nominal <i>Consommation électrique à puissance nominale</i>	0,067 kW		
Consumo de electricidad a potencia reducida <i>Consommation électrique à puissance réduite</i>	- kW		
Consumo de energía en modo de espera <i>Consommation d'énergie en veille</i>	- kW		
Sostenibilidad ambiental <i>Durabilité environnementale</i>	NPD		

9. El rendimiento del producto mencionado en los puntos 1 y 2 es conforme con el rendimiento declarado mencionado en el punto 8. La presente declaración de rendimiento se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante mencionado en el punto 4.

*Les performances du produit visées aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées visées au point 8. Cette déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant visé au point 4.*

Firmado por y en nombre del fabricante por

*Signé pour et au nom du fabricant par*



AMG spa - Via delle Arti e dei Mestieri, 1  
36030 SAN VITO DI LEGUZZANO (VI)  
Tel. 0445 519963 Fax Italia 0445 519963  
Fax estero +39 0445 519963

(nombre y función)

*(nom et fonction)*

Gianluigi Filippi, Presidente del Consejo de Administración  
Président du conseil d'administration

Lugar   SAN VITO DI LEGUZZANO (VI)  

*Lieu*

Fecha   28/08/2024  

*Date*

Firma

*Signature*



AMG spa - Via delle Arti e dei Mestieri, 1  
36030 SAN VITO DI LEGUZZANO (VI)  
Tel. 0445 519963 Fax Italia 0445 519963  
Fax estero +39 0445 519963

# DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO LEISTUNGSERKLÄRUNG

Declaração de desempenho em conformidade com o regulamento (EU) 305/2011  
*Leistungserklärung gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011*  
n. 0900-109-24

Código de identificação exclusivo do tipo de produto:  
*Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:*

1 AHRIA, MAYA, ALMA, ELODIE, SVEVA, REGINA, ADELAIDE, GLYCINE, ROVERE, STELLA11, ZL, WOOD,  
PASUBIO, ISABEL, ALBERTA, ADELE, aparelho de aquecimento doméstico, alimentado a madeira.  
*AHRIA, MAYA, ALMA, ELODIE, SVEVA, REGINA, ADELAIDE, GLYCINE, ROVERE, STELLA11, ZL, WOOD,  
PASUBIO, ISABEL, ALBERTA, ADELE, Heizgerät für Hausverbrauch, mit Scheitholz betreiben*

EN 16510-2-1:2022

Nr. Tipo, lote, série ou outros elementos que permitem identificar o produto de construção na aceção do no 4 do artigo 11:

2 *Typen-, Partie-, Seriennummer oder jede andere Angabe, die die Identifizierung des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4 ermöglicht:*

AHRIA, MAYA, ALMA, ELODIE, SVEVA, REGINA, ADELAIDE, GLYCINE, ROVERE, STELLA11, ZL, WOOD,  
PASUBIO, ISABEL, ALBERTA, ADELE

Utilização prevista ou utilização do produto de construção, de acordo com a técnica harmonizada específica, fornecida pelo fabricante:

3 *Vorgesehene Verwendung oder Verwendungen des Bauprodukts gemäß der einschlägigen harmonisierten technischen Spezifikation, wie vom Hersteller festgelegt:*

Aparelho de aquecimento doméstico alimentado a lenha  
*Heizgerät für Hausverbrauch, mit Scheitholz betreiben*

Nome, nome comercial registado ou marca comercial e endereço do fabricante de acordo com o Artigo 11, parágrafo 5:  
*Name, eingetragene Handelsbezeichnung oder eingetragene Marke und Anschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5*

4

AMG SPA, VIA DELLE ARTI E DEI MESTIERI, 1/3 – 36030 SAN VITO DI LEGUZZANO - VI -

Se necessário, nome e endereço do representante cujo mandato abrange as tarefas referidas no no 2 do artigo 12.o:  
*Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten, dessen Mandat die in Artikel 12 Absatz 2 genannten Aufgaben umfasst:*

5 -

Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção constante do anexo V:

6 *System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des in Anhang V genannten Bauprodukts:*

Sistema 3 / System 3

No caso de uma declaração de desempenho para um produto de construção que se enquadre no âmbito de aplicação de uma norma harmonizada:

*Im Falle einer Leistungserklärung für ein Bauprodukt, das vom Anwendungsbereich einer harmonisierten Norm erfasst wird:*

7

O organismo notificado ACTECO SRL (NB 1880) determinou o tipo de produto com base em ensaios de tipo de acordo com o sistema 3 e emitiu o relatório de ensaio **CPR-081TR-22**

*Die notifizierte Stelle ACTECO SRL (NB 1880) hat den Produkttyp auf der Grundlage von Typprüfungen gemäß System 3 bestimmt und den Prüfbericht **CPR-081TR-22** ausgestellt*

Especificação técnica harmonizada <i>Harmonisierte technische Spezifikation</i>		EN 16510-2-1:2022	
<b>Resistência mecânica e estabilidade / <i>Mechanische Festigkeit und Standsicherheit</i></b>			
Capacidade de carga <i>Tragfähigkeit</i>		0 kg	
<b>Segurança contra incêndio / <i>Brandschutz</i></b>			
Distância dos materiais combustíveis <i>Abstand zu Brennmaterial</i>		Distâncias mínimas / <i>Mindestabstände</i> (mm):	
		(dB) chão / <i>Boden</i>	400
		(dF) chão frontal / <i>Frontboden</i>	1100
		(dC) teto / <i>Decke</i>	1100
		(dR) traseira / <i>Rückseite</i>	300
		(dS) lados / <i>Seiten</i>	300
		(dL) radiação lateral / <i>Seitliche Strahlung</i>	700
		(dP) antes / <i>Vorderseite</i>	1100
<b>Higiene, saúde e ambiente / <i>Hygiene, Gesundheit und Umwelt</i></b>			
<b>Com potência nominal bei Nennleistung</b>		<b>Com potência reduzida bei reduzierter Leistung</b>	
CO (mg/mc at 13%O <sub>2</sub> )	499	CO (mg/mc at 13%O <sub>2</sub> )	1529
NOx (mg/mc at 13%O <sub>2</sub> )	98	NOx (mg/mc at 13%O <sub>2</sub> )	86
OGC (mg/mc at 13%O <sub>2</sub> )	34	OGC (mg/mc at 13%O <sub>2</sub> )	104
PM (mg/mc at 13%O <sub>2</sub> )	14	PM (mg/mc at 13%O <sub>2</sub> )	10
<b>Segurança e acessibilidade em utilização / <i>Sicherheit und Zugänglichkeit bei der Nutzung</i></b>			
<b>Com potência nominal bei Nennleistung</b>		<b>Com potência reduzida bei reduzierter Leistung</b>	
Temperatura do gás <i>Gastemperatur</i>	219 °C	Temperatura do gás <i>Gastemperatur</i>	191 °C
Tiragem mínima de fumo <i>Mindestzug der Rauchgase</i>	12 Pa	Tiragem mínima de fumo <i>Mindestzug der Rauchgase</i>	10 Pa
Taxa de fluxo de fumo <i>Rauchgasstrom</i>	7,7 g/s	Taxa de fluxo de fumo <i>Rauchgasstrom</i>	4,3 g/s
<b>Segurança contra incêndio / <i>Brandschutz</i></b>			
Teste de segurança da temperatura do gás <i>Gastemperatur bei Sicherheitsprüfung</i>	445 °C	Tclass Classificação de chaminés <i>Schornsteinklassifizierung</i>	T600
<b>Economia de energia e emissão de calor / <i>Energieeinsparung und Wärmeabgabe</i></b>			
<b>Com potência nominal bei Nennleistung</b>		<b>Com potência reduzida bei reduzierter Leistung</b>	
Potência nominal <i>Nennleistung</i>	10,9 kW	Potência reduzida <i>reduzierter Leistung</i>	4,7 kW
Potência hídrica nominal <i>Nennleistung an das Wasser</i>	-	Potência hídrica reduzida <i>Reduzierte Leistung an das Wasser</i>	-
Eficiência / <i>Effizienz</i>	86 %	Eficiência / <i>Effizienz</i>	85 %
<b>Eficiência / <i>Effizienz</i></b>			
Eficiência energética sazonal <i>Saisonale Energieeffizienz</i>	75 % Índice / <i>Index</i> [ 114 ] – Classe / <i>Klasse</i> [ A+ ]		
Consumo de energia à potência nominal <i>Elektrischer Verbrauch bei Nennleistung</i>	0,067 kW		
Consumo de eletricidade com potência reduzida <i>Elektrischer Verbrauch bei reduzierter Leistung</i>	- kW		
Consumo de energia em modo de espera <i>Stand-by-Stromverbrauch</i>	- kW		
Sustentabilidade ambiental <i>Umweltverträglichkeit</i>	NPD		

9. O desempenho do produto mencionado nos pontos 1 e 2 está de acordo com o desempenho declarado mencionado no ponto 8. Esta declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante mencionado no ponto 4. *Die Leistung des Produkts gemäß den Punkten 1 und 2 entspricht der unter Punkt 8 angegebenen Leistungserklärung. Diese Leistungserklärung wird unter ausschließlicher Verantwortung des Herstellers gemäß Punkt 4 ausgestellt.*

Assinado por e em nome do fabricante por  
*Im Namen und im Auftrag des*  
*Herstellers unterschrieben von* \_\_\_\_\_

Gianluigi Filippi, Presidente do Conselho de Administração  
Vorsitzender des Verwaltungsrats



AMG spa - Via delle Arti e dei Mestieri, 1  
36030 SAN VITO DI LEGUZZANO (VI)  
Tel. 0445 519983 Fax Italia 0445 519983  
Fax estero +39 0445 519983

(nome e função)

(Name und Funktion)

Lugar \_\_\_ SAN VITO DI LEGUZZANO (VI) \_\_\_  
Ort

Data \_\_\_ 28/08/2024 \_\_\_  
Datum

Assinatura  
Unterschrift



AMG spa - Via delle Arti e dei Mestieri, 1  
36030 SAN VITO DI LEGUZZANO (VI)  
Tel. 0445 519983 Fax Italia 0445 519983  
Fax estero +39 0445 519983